


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS


GB 切梁用ブラケット「ガードレールブラケット」 KB-30 KB-60 KB-110 KB-120

許容荷重:180kg(全タイプ)



注記


- ・単管パイプ, クランプ, 足場板等は, 現場対応品。
- ・H鋼300 ~ 400mmに取付けができます。
- ※その他のH鋼サイズについては, 御相談ください。

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

GB ガードレールブラケット 基本設置図
KB-110 KB-120


KB-110 (H鋼300~400/3枚敷)



注記
・切梁フランジにしっかりとかけ
ボルトで固定下さい。

注記
・切梁にKB-120フックをしっかりと
差し込んで下さい。

KB-120 (H鋼300~400/2枚・3枚敷)



※印は現場対応品

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品


鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品


仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

GB 切梁用ブラケット「ガードレールブラケット」 KB-30 KB-60 KB-110 KB-120



切梁用手摺支柱



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品