


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

PS 転落防止背柵付梯子「ペアーステップ」


PS-F27 PS-150 PS-15 PS-21 PS-21L

上部取付パターン(A～Dタイプ)


Aタイプ




Cタイプ



Bタイプ



Dタイプ



注記

- ・単管パイプ、足場板、巾木板、クランプは、現場対応品。
- ・上記以外にも取付方法がありますので、ご相談下さい。
- ・10mを超える深さの場合5m以内ごとに踊場が必要となります。(労働安全衛生規則第556条)


▶用途

建築・土木現場での転落防止背柵付仮設梯子。

▶特長

1. 深さに合わせて継ぎ足し延長も可能です。下部梯子はスライド式で、微調整ができます。
2. 工事現場の腹起し、火打梁のスペースを利用してどんな場所にも簡単に取付ができます。
3. 中間踊場も取付が簡単です。(労働安全衛生規則では、10m以上の梯子道には5m以内に中間踊場の設置が義務づけられています)
4. 工事内容に合わせて、梯子が2タイプ(PS-21/長さ2.1m、PS-15/1.5m)の組み合わせで使用できます。
5. 単管パイプ、クランプ、角材、パン線等を利用して簡単に振れ止めができます。
6. 組立・解体が簡単で、しかも転落防止柵が折りたたみ式ですので、運搬・保管が経済的です。


取付全体図

着工時
提案商品構台・山留覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

PS 転落防止背柵付梯子 踊場取付パターン「ペアーステップ」

A タイプ 全体図




B タイプ 全体図




※印は現場対応品

C タイプ 分解図



■ライナープレートへの取付



※印は現場対応品

着工時
提案商品

構・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

PS 転落防止背柵付梯子「ペアーステップ」
PS-F27 PS-150 PS-15 PS-21 PS-21L



着工時
提案商品

構台山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品



鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

PS 転落防止背柵付梯子「ペアーステップ」
PS-F27 PS-150 PS-15 PS-21 PS-21L



着工時
提案商品

構台山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品