



クイックラダー用 支持ビーム


支持ビームと受け梁は、締結金物等（現場手配）にて固定下さい






	TK-20B	TK-14B
A	2000	1400
B	3000	2500
C	500	550
D	700	
重量	65 kg	56 kg

＜設置参考図＞

設置パターン1



設置パターン2



寸法 品番	使用する 吊り金具	A	B	C	D
TK-20/20	TK-20B	2000	2000	2300	2080
TK-20/ 14	TK-20B		1400	2300	1480
	TK-14B (注1)			1700	2080

注1) 設置パターン2でTK-20/14を設置する場合にのみ使用

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」

TK-20/14 TK-20/20

▶ 用 途

建築・土木工事の昇降用組立式仮設階段。


▶ 特 長

1. 組立式のため、取付・取外しが容易です。
2. 自立式でも吊り下げ式でも設置できます。
3. 工事の進行にあわせて階段の増・減設が容易です。
4. 最上段には雨／泥除ルーフを取付ける事ができます。
5. 軽量で積み重ねができるので、格納・保管・運搬が容易です。


TK出入口看板
TK-9045NP-1

<延長方法図>

設置後下方へ延長する事が出来ます。⑪踊場デッキを外して下方へ延長し組立下さい。





TK出入口看板 TK-9045NP-1



形式名	TK-20/14	TK-20/20
踊場寸法	1290mm×525mm	1890mm×525mm
許容荷重	140kg(2人)/階段	140kg(2人)/階段
階段巾	530mm	830mm
自立使用時 (最大階段数)	19段	17段

No.	品 名	TK-20/14	重 量	TK-20/20	重 量
①	メインフレーム	TK-201	9.5kg	TK-301	12.5kg
②	筋違 (L=2074)	TK-202	3.5kg	TK-202	3.5kg
③	階段デッキ	TK-203	24kg	TK-303	32kg
④	階段	TK-204	16kg	TK-304	24kg
⑤	階段手摺	TK-205	4kg	TK-205	4kg
⑥	踊場横手摺	TK-206	5kg	TK-206	5kg
⑦	踊場手摺	TK-207	7kg	TK-307	10kg
⑧	連結ブラケット	TK-208	5kg	TK-208	5kg
⑨	連結デッキ	TK-209	10kg	TK-309	13.5kg
⑩	連結手摺	TK-210	7kg	TK-310	9kg
⑪	踊場デッキ	TK-211	28kg	TK-211	28kg
⑫	最上段入口手摺	TK-212	6.5kg	TK-212	6.5kg
⑬	取付金具	TK-150	6.6kg	TK-150	6.6kg
⑭	雨／泥除ルーフ	TK-14R	100kg	TK-20R	118kg



注 記

- ・ 8m 以上吊り下げて取付の場合は、8m 以内ごとに※受け梁 (C-150×75×9t/標準) を使用し固定して下さい。
- ・ 自立使用の場合は、ジャッキベースを使用して下さい。
- ・ 振れ止めは 3m 毎にとって下さい。
- ・ 30m 以上設置させる場合は、ご相談下さい。
- ・ 妻側出入口用フレーム有ります。ご相談下さい。

※印は、現場対応品

着 工 時
提案商品

構 造 工
関連商品

基 礎 工
関連商品

鉄 骨 建 方
関連商品

軀 体 工 事
関連商品

仕 上 工 事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」
TK-20/14



着工時
提案商品

構台・山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」
TK-20/14



着工時
提案商品

構台・山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品



鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」
TK-20/20



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品


鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」
TK-20/20



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品